



Azienda:

Procedura per l'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

- PULIZIA E DISINFEZIONE -

Il presente documento è stato elaborato in data 29 aprile 2020 sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successiva integrazione del 24 aprile 2020;
- Documento condiviso dai Direttori SPISAL del Veneto e dal Gruppo di lavoro del Programma Regionale “Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura” della Regione del Veneto del 24 aprile 2020.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 42 del 27 aprile 2020;
- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Manuale per la riapertura delle attività produttive. Versione 01 del 30.4.2020.



PULIZIA E DISINFEZIONE

- L'azienda assicura pulizia adeguata di tutte le superfici, in particolare degli spogliatoi, dei servizi igienici e degli altri luoghi e spazi comuni.
- L'azienda assicura adeguata pulizia anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine e sulle attrezzature.
- Le schede dei prodotti impiegati sono conservate presso la sede dell'azienda.
- L'azienda assicura la periodica disinfezione di spogliatoi, servizi igienici e altri luoghi e spazi comuni, comprese le attrezzature (p.e. banchi di appoggio, bin, carriola, cassette, secchi, coltelli, forbici e scale).
- Le operazioni di pulizia e di disinfezione sono registrate in apposito registro.
- Viene garantita a inizio e fine turno la pulizia di tastiere, di schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla necessaria decontaminazione:
 - pulizia con ordinari detergenti e acqua oppure soluzioni idroalcoliche;
 - detersione con l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro;
 - Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
 - Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.



Il Comitato per l'applicazione e la verifica delle misure, incaricato di assicurare un costante e locale presidio circa l'applicazione e la verifica dell'efficacia delle misure previste dal presente protocollo è composto da:

	Nominativo	Firma
Datore di lavoro		
RSPP		
Medico competente		
Preposto		
RLS		

