



Applicazione delle BCAA7 e BCAA8 e Eco-schemi alla luce del nuovo regolamento UE

BCAA 7 «ROTAZIONE o DIVERSIFICAZIONE»

Il rispetto della "nuova" BCAA 7 prevede **due alternative**:



ROTAZIONE CULTURALE



DIVERSIFICAZIONE CULTURALE

Novità!

➤ Sono esentate le aziende:

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;

i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

➤ Rispettano l'impegno Ipso-facto:

Le aziende certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e a quelle condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

ROTAZIONE DELLE COLTURE

La rotazione consiste in un cambio di coltura, inteso come **cambio di genere botanico**, almeno una volta all' anno a livello di parcella.

Vediamo un paio di esempi:

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	RISPETTO	
Mais	Soia	Grano tenero	Mais		SI
Grano tenero	Mais	Grano Tenero	Soia		SI
Grano tenero	Orzo	Grano tenero	Orzo		SI
Grano Duro	Soia	Grano duro	Soia		SI
Grano Duro	Soia	Soia	Grano duro		NO

ROTAZIONE DELLE COLTURE

Le **colture secondarie** possono essere utilizzate per adempiere al rispetto della BCAA 7, a patto che siano adeguatamente gestite, cioè **portate a completamento del ciclo produttivo** e che coprano una parte significativa del periodo **tra due coltivazioni principali**.

Devono quindi:

- Essere tenute in campo per **almeno 90 giorni consecutivi**;
- Possono essere sovesciate (non è necessaria la raccolta)

Vediamo un paio di esempi:

1° anno		2° anno	
Grano tenero	Soia di 2° raccolto	Grano tenero	Soia di 2° raccolto
Mais	Senape	Mais	Senape
Mais	Loietto	Mais	Loietto

DIVERSIFICAZIONE COLTURALE

La diversificazione prevede invece i seguenti requisiti:

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	min. 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	min. 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95% .

Novità!

Regolamento 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024

DIVERSIFICAZIONE COLTURALE

Un paio di precisazioni, per diversificazione colturale si intende:

- Colture appartenenti a generi botanici differenti;
- Colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- Terreni lasciati a riposo ;
- Erba o altre foraggere.

Il periodo di osservazione delle colture diversificanti è compreso **tra il 9 aprile e il 30 giugno.**

DIVERSIFICAZIONE COLTURALE

Esempio 1:

Azienda con superficie pari a 20 ettari			
1° anno		2° anno	
Grano tenero	12 ha (60%)	Grano tenero	12 ha (60%)
Mais	8 ha (40%)	Mais	8 ha (40%)


Esempio 2:

Azienda con superficie pari a 50 ettari			
1° anno		2° anno	
Grano tenero	30 ha (60%)	Grano tenero	30 ha (60%)
Mais	16 ha (32%)	Mais	16 ha (32%)
Soia	4 ha (8%)	Soia	4 ha (8%)


Se rispetto la DIVERSIFICAZIONE non sono tenuto a seguire la rotazione, quindi posso seminare grano tenero dove l'anno scorso avevo grano tenero

BCAA 7 «ROTAZIONE o DIVERSIFICAZIONE»

Quindi devo rispettare BCAA 7
attraverso almeno una di queste due
alternative:



ROTAZIONE CULTURALE



DIVERSIFICAZIONE CULTURALE

IN AGGIUNTA C'È L'ECO-SCHEMA 4

L'ECO-SCHEMA 4 consiste in un impegno almeno biennale, dove nella medesima superficie bisogna assicurare l'**avvicendamento con leguminose e foraggere**, o **colture da rinnovo**, inserendo nel ciclo di rotazione, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.

Da un punto di vista fitosanitario:


- Per le colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno.
- Per le colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica (solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria).

SI TRATTA DI UN IMPEGNO BIENNALE VOLONTARIO!!! NON OBBLIGATORIO


L'ECO-SCHEMA 4

Tutte le azienda che hanno aderito all'eco-schema 4 hanno l'obbligo **nei due anni di impegno di rispettare la ROTAZIONE** in quanto previsto dall'eco-schema.

**NELLA STESSA PARCELLA ALTERNARE
OGNI ANNO**



COLTURE DEPAUPERANTI



COLTURE DA RINNOVO




IN AGGIUNTA C'È L'ECO-SCHEMA 4

Le colture da rinnovo

Classificazione		Colture
Colture miglioratrici	Colture da rinnovo	<p><i>Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo da granella, Carciofo, Barbabietola da zucchero, Melone, Colza, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Aglio, Canapa, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Peperone, Melanzana, Pisello, Cece, Fagiolo</i></p>
		<p>broccoletto o cime di rapa (<i>Brassica rapa subs silvestris</i>); cavolo, cavolo verza, cavolo broccolo, cavolo nero, cavolfiore (<i>Brassica oleracea</i>); cavolo rapa, cavolo cinese (<i>Brassica rapa</i>); cavolo abissino (<i>Brassica carinata</i>); mizuna (<i>Brassica rapa nipposinica</i>); agretto (<i>Soda inermis</i>); lattuga lattughino (<i>Lactuca sativa</i>); cicoria (<i>Cichorium intybus</i>); spinacio (<i>Spinacia oleracea</i>); indivia o scarola (<i>Cichorium endivia</i>); rucola (<i>Eruca vesicaria</i>); sedano, sedano rapa (<i>Apium graveolens</i>); finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i>); ravanello (<i>Raphanus raphanistrum subs. sativus</i>); zucca (<i>Cucurbita maxima</i>); zucchini (<i>Cucurbita pepo</i>); cetriolo (<i>Cucumis sativus</i>); prezzemolo (<i>Petroselinum crispum</i>); basilico (<i>Ocimum basilicum</i>); crescione dei giardini o crescione inglese (<i>Lepidium sativum</i>); coriandolo (<i>Coriandrum sativum</i>); aneto (<i>Anethum spp.</i>); senape (<i>Sinapis spp.</i>); senape nera (<i>Brassica nigra</i>); senape bruna (<i>Brassica juncea</i>); cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>); quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>); porro, aglio, aglione, cipollotta d'inverno o bunching onion, scalogno, cipolla anche di tipo lungo (<i>Echalion</i>), erba cipollina (<i>Allium spp.</i>) bietola compresa la cheltenham beet, bietola da costa, barbabietola compresa la rapa rossa (<i>Beta vulgaris</i>).</p>

NEW



Le colture da depauperanti

Tutte quelle colture non da rinnovo

QUINDI COSA POSSO SEMINARE NEL 2025?

ESEMPIO 1

NON HO MAI ADERITO ALL'ECO-SCHEMA 4					
2023	2024	2025	2026	RISPETTO DELLA BCAA7 nel 2025?	
GRANO DURO	MAIS	MAIS	GRANO DURO	✓ ✗	SI (Se BCAA 7 DIVERSIFICAZIONE) NO (Se BCAA 7 rotazione)
SOIA	GRANO DURO	MAIS	GRANO DURO	✓	SI
SOIA	ORZO	GRANO DURO	SOIA	✓	SI

SE NEL 2024 HO RISPETTATO LA DIVERSIFICAZIONE, POSSO APPLICARLA ANCHE NEL 2025.

SE NEL 2024 NON HO RISPETTATO LA DIVERSIFICAZIONE, NEL 2025 DOVRO' APPLICARE LA ROTAZIONE.



ANNO ZERO

QUINDI COSA POSSO SEMINARE NEL 2025?

ESEMPIO 2

HO ADERITO NEL 2023 ALL'ECO-SCHEMA 4					
1° BIENNIO		2° BIENNIO		RISPETTO DELLA BCAA7 nel 2025?	
2023	2024	2025	2026		
GRANO DURO	MAIS	MAIS	GRANO DURO	✓ ✗	SI (Se BCAA 7 DIVERSIFICAZIONE) NO (Se BCAA 7 rotazione)
SOIA	GRANO DURO	MAIS	GRANO DURO	✓	SI
SOIA	ORZO	GRANO DURO	SOIA	✓	SI

SE NEL 2024 HO RISPETTATO LA DIVERSIFICAZIONE, POSSO APPLICARLA ANCHE NEL 2025.

SE NEL 2024 NON HO RISPETTATO LA DIVERSIFICAZIONE, NEL 2025 DOVRO' APPLICARE LA ROTAZIONE.

Se ho aderito all'ECO-SCHEMA 4 all'interno del biennio devo:

- Applicare rotazione su ogni singola parcella
- Alternare colture da rinnovo (mais, soia, barbabietola....) con colture depauperanti (grano, orzo, triticale...)

QUINDI COSA POSSO SEMINARE NEL 2025?

ESEMPIO 3

HO ADERITO NEL 2024 ALL'ECO-SCHEMA 4					
	1° BIENNIO			RISPETTO DELLA BCAA7 nel 2025?	
2023	2024	2025	2026		
GRANO DURO	GRANO DURO	SOIA	GRANO DURO	✓	SI
MAIS	SOIA	GRANO DURO	SOIA	✓	SI
MAIS	SOIA	SOIA	GRANO DURO	✗	NO




NO IN QUANTO IL BIENNIO AD IMPEGNO ECO-SCHEMA 4 RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE LA ROTAZIONE

Se ho aderito all'ECO-SCHEMA 4 all'interno del biennio devo:


- Applicare rotazione su ogni singola parcella
- Alternare colture da rinnovo (mais, soia, barbabietola....) con colture depauperanti (grano, orzo, triticale...)

IN SINTESI

**Come rispettare la BCAA 7
nel 2025?**



Se nel 2025 continuo con la rotazione
colturale sono sicuro di rispettare la BCAA7



Se nel 2025 voglio applicare la
diversificazione anziché la rotazione devo
assicurarmi di:

- Non aderire l'ECO-SCHEMA 4
- Aver rispettato la diversificazione già dal
2024

BCAA 8 «aree non produttive»

Con il 2024/1468 del 14 maggio 2024 e il DM di attuazione

1. **l'impegno a) dalla norma BCAA 8 è stato eliminato** ovvero l'obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici non produttivi (terreni a riposo) o elementi (siepi, alberi, ...) **è stato eliminato**;
2. **mantenimento della protezione** degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti;
3. **istituzione di un ecoschema** che offra un sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.

Modifica retroattiva dal 1° gennaio 2024

BCAA 8 impegno b

MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

- L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente e individuati dalla disciplina regionale:

stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi, alberi monumentali.

- Sono previste deroghe all'impegno per :

1. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti;
2. elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi;
5. in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta;

BCAA 8: impegno c

DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI

- Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.
- Sono Previste deroghe all'impegno per presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti